




Nombre: _____

Fecha: _____

Lee cada modelo visual. Usa la leyenda para identificar cuánto vale cada forma y completa todas las representaciones.

A




Forma estándar _____

Forma desarrollada _____

Valor del dígito 4 _____

B



Forma estándar _____

Forma desarrollada _____

Valor del dígito 3 _____




Nombre: _____

Fecha: _____

Lee cada modelo visual. Usa la leyenda para identificar cuánto vale cada forma y completa todas las representaciones.

C




Forma estándar _____

Forma desarrollada _____

Valor del dígito 2 _____

D



Forma estándar _____

Forma desarrollada _____

Valor del dígito 6 _____



Práctica con Símbolos Aditivos

Explica la estructura

Nombre: _____

Fecha: _____

1. Escribe 55 en forma escrita y desarrollada. Explica por qué ambos dígitos son 5, pero tienen valores diferentes.

2. En 1.204, ¿qué función cumple el cero? Describe en orden las posiciones ocupadas y vacías.

3. Compara 50.670 y 50.607. ¿Cuál es mayor? Identifica la posición mayor donde son diferentes.

4. Compone un número con 3 unidades de millar, 0 centenas, 8 decenas y 2 unidades. Escribe la forma estándar y desarrollada.

Muestra tu razonamiento con palabras, una ecuación o un dibujo.



CLAVE DE RESPUESTAS

A. 42 Forma desarrollada: $40 + 2$ 40

B. 305 Forma desarrollada: $300 + 5$ 300

C. 1.204 Forma desarrollada: $1.000 + 200 + 4$ 200

D. 50.670 Forma desarrollada: $50.000 + 600 + 70$ 600

EXPLICA LA ESTRUCTURA

1. cincuenta y cinco; $50 + 5$. El primer 5 ocupa las decenas y vale 50; el segundo ocupa las unidades y vale 5.
2. El cero mantiene la posición de las decenas. Ocupadas: unidades de millar, centenas y unidades. Vacía: decenas.
3. 50.670 es mayor. La primera diferencia está en las decenas: 7 decenas es mayor que 0 decenas.
4. 3.082; $3.000 + 80 + 2$.

Acepta formas desarrolladas equivalentes cuando conserven el valor. Pide que conecten cada contribución con un símbolo visible de valor fijo.